



Masse


S2125-16,



S2125-16 (3x400 V)



S2125-16



ROHRANSCHLÜSSE

XL1	Anschluss Heizkreisvorlauf (ausgehend von S2125)
XL2	Anschluss Heizkreisrücklauf (Eintritt in S2125)
XL20	Wartungsanschluss, Hochdruck
XL21	Wartungsanschluss, Niederdruck
XL40	Anschluss, Abfluss Kondensatauffangwanne

HLS-KOMPONENTEN

FL2	Sicherheitsventil Klimatisierungssystem
HQ8	Automatischer Gasabscheider ¹
RM1.2	Rückschlagventil ¹
QM20	Entlüftungsventil, Heizungsmedium
WM5	Kondensatauffangwanne

¹ Im Lieferumfang enthalten (nicht werksseitig montiert).

FÜHLER USW.

BP1	Hochdruckpressostat
BP2	Niederdruckpressostat
BP8	Niederdruckfühler
BP9	Hochdruckgeber
BT3	Rücklauffühler (Steuerung)
BT12	Kondensatorfühler, Vorlauf
BT14	Heißgasfühler
BT15	Flüssigkeitsleitungsfühler
BT16	Verdampferfühler
BT17	Sauggasfühler
BT28	Umgebungsfühler
BT84	Sauggasfühler, Verdampfer

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN

AA2	Grundkarte
AA13	Triac-Platine
CA1	Kondensator (1x230 V)
EB10	Verdichtererwärmer ¹
FQ14	Sicherheitstemperaturbegrenzer, Verdichter ²
FQ14.1	Sicherheitstemperaturbegrenzer (Heißgas), Verdichter ³
FQ14.2	Sicherheitstemperaturbegrenzer (Sauggas), Verdichter ³
GQ1	Ventilator
PF1	Signallampe (LED)
QA40	Invertermodul
RA1	Oberwellenfilter (3x400 V)
RA1	Drossel (1x230 V)
RF2	EMV-Filter (3x400 V)
X6	Anschlussklemme (1x230 V)

¹ S2125-8/-12 hat 1 Verdichtererwärmer, und S2125-16/-20 hat 2 Verdichtererwärmer.

² Nur enthalten bei S2125-8/-12

³ Nur enthalten bei S2125-16/-20

KÜHLKOMPONENTEN

EP1	Verdampfer
EP2	Kondensator
GQ10	Verdichter
HQ9	Partikelfilter
HS1	Trockenfilter
QN1	Expansionsventil
QN2	Vierwegeventil
QN4	Bypassventil
RM1.1	Rückschlagventil

SONSTIGES

PZ1	Datenschild
PZ3	Seriennummernschild
UB1	Kabeldurchführung, Stromversorgung
UB2	Kabeldurchführung, Kommunikation

Bezeichnungen gemäß Standard EN 81346-2.